



**POLY-NET<sup>®</sup>**

**PROTECTION**


**UNIVERSELLER RUNDUMSCHUTZ**  
**UNIVERSAL ALL-AROUND PROTECTION**



**NSW** 

a General Cable company





## POLY-NET® – DIE STARKE „RUNDUMSCHUTZ“-MARKE VON NSW

Seit fast 60 Jahren produziert die Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (NSW) in ihrer Kunststoffproduktion POLY-NET® Oberflächenschutz „Made in Germany“: Die Netze und Zwischenlagegitter schützen die empfindlichen Oberflächen und Kanten hochwertiger Produkte in der Fertigung, der Teilereinigung, im Lager und Versand sowie auf dem Transportweg.

Neben dem Oberflächenschutz verpackt NSW Ihre Produkte mit den extrem leichten POLY-NET® Verpackungsnetzen.


Egal ob Standard oder kundenspezifische Anforderungen – wir beraten und betreuen unsere Kunden weltweit und sichern durch regelmäßige Audits die Qualität unserer Produkte entsprechend der Industriestandards ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 und OHSAS 18001.

## POLY-NET® – THE STRONG “ALL-AROUND PROTECTION” BRAND FROM NSW

For almost 60 years, Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (NSW) has been manufacturing POLY-NET® Surface Protection “Made in Germany” in its plastic production facility: These nets and grids protect the sensitive surfaces and edges of high-quality goods during production, cleaning of parts, storage, dispatch and shipping.

In addition to the surface protection program, NSW wraps up your products with the extremely light POLY-NET® Packing Nets.

Regardless of whether standard or customer-specific requirements, we advise and support our customers worldwide and ensure the quality of our products according to the common industry standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 and OHSAS 18001 based on regular audits.



ISO  
9001




ISO  
14001



ISO  
50001



OHSAS  
18001



Reusable &  
Recyclable



Made in  
Germany




## POLY-NET® OBERFLÄCHEN-SCHUTZNETZE

POLY-NET® Oberflächenschutznetze hüllen Ihre Produkte ein und bilden ein sicheres Schutzschild. Mit unseren umfangreichen und jederzeit abrufbaren Standardprogrammen fügen wir uns nahtlos in Ihren betrieblichen Ablauf ein. Über unsere Standardprodukte hinaus entwickeln wir gerne gemeinsam mit Ihnen Lösungen für Ihre Fertigungs- und Logistikprozesse – als Meterware oder als passgenaue Zuschnitte.

### Vorteile

- Werkstoff: weiches LDPE in verschiedenen Stärken
- empfindliche Oberflächen und Kanten werden bestens geschützt
- enge Maschen – hoher Schutz
- hochelastische, nahezu unbegrenzte Passform
- unterschiedliche Farben für verschiedene Durchmesserbereiche schaffen einen schnellen Überblick und optimieren die Arbeit in der Fertigung und im Versand
- unempfindlich gegenüber im Werkzeug- und Maschinenbau üblichen Ölen und Fetten
- platzsparende, einfache Lagerung
- extrem belastbar
- wiederverwend- und recycelbar
- passgenaue Zuschnitte auf Wunsch
- individuelle Prägung teilweise möglich




## POLY-NET® SURFACE PROTECTION NETS

POLY-NET® Surface Protection Nets wrap your products securely, and offer a safe protective shield. With our extensive and always available standard programs, we fit seamlessly into your operating procedures. On top of our standard products, we can develop solutions for your manufacturing and logistics processes based on your demands – as bulk stock or accurately fitting cut pieces.

### Advantages

- material: soft LDPE in various strengths
- ideal protection for sensitive surfaces and edges
- tight meshes – high protection
- highly elastic, well-nigh unlimited fits
- different colors for different diameters provide a quick overview and optimize the work in the production and dispatch
- unaffected by oils and greases customarily used in tool making and mechanical engineering applications
- space-saving, simple storage
- extremely durable
- reusable and recyclable
- custom-made cut-to-size pieces on request
- individual embossing partial possible



## ÜBERSICHT POLY-NET® OBERFLÄCHENSCHUTZNETZE

### OVERVIEW POLY-NET® SURFACE PROTECTION NETS

| Type | Werkstoff | Ø (mm) | Farbe | Liefereinheit |
|------|-----------|--------|-------|---------------|
| Type | Material  | Ø (mm) | Color | Supply unit   |

#### STANDARD PROGRAMM / STANDARD PROGRAM

|      |      |         |               |                   |
|------|------|---------|---------------|-------------------|
| 0720 | LDPE | 6–15    | rot / red     | 250m Rolle / roll |
| 0721 | LDPE | 12–25   | blau / blue   | 250m Rolle / roll |
| 0722 | LDPE | 20–40   | gelb / yellow | 50m Geb. / bundle |
| 0723 | LDPE | 30–60   | grün / green  | 50m Geb. / bundle |
| 0291 | LDPE | 50–100  | rot / red     | 50m Geb. / bundle |
| 0724 | LDPE | 80–120  | blau / blue   | 50m Geb. / bundle |
| 0725 | LDPE | 90–200  | gelb / yellow | 50m Geb. / bundle |
| 0726 | LDPE | 150–300 | rot / red     | 50m Geb. / bundle |

#### DICKFÄDIGES PROGRAMM / THICK-STRAND PROGRAM

|      |      |         |                 |                   |
|------|------|---------|-----------------|-------------------|
| 0334 | LDPE | 7–15    | orange / orange | 250m Rolle / roll |
| 0288 | LDPE | 15–25   | blau / blue     | 50m Geb. / bundle |
| 0289 | LDPE | 25–50   | gelb / yellow   | 50m Geb. / bundle |
| 0766 | LDPE | 50–100  | braun / brown   | 50m Geb. / bundle |
| 0414 | LDPE | 80–120  | blau / blue     | 25m Geb. / bundle |
| 0373 | LDPE | 120–200 | rot / red       | 25m Geb. / bundle |

#### WEITMASCHIGES PROGRAMM / WIDE-MESHED PROGRAM

|      |      |         |                 |                   |
|------|------|---------|-----------------|-------------------|
| 0767 | LDPE | 50–100  | grau / grey     | 50m Geb. / bundle |
| 0292 | LDPE | 100–200 | grün / green    | 50m Geb. / bundle |
| 0298 | LDPE | 200–350 | orange / orange | 50m Geb. / bundle |
| 0450 | LDPE | 350–500 | blau / blue     | 25m Geb. / bundle |

**Farben:** individuelle Farbauswahl auf Anfrage

**Werkstoff:** andere Werkstoffe wie PP, PA, HDPE auf Anfrage

**Liefereinheiten:** Rolle (auf Pappkern gewickelt oder auf Anfrage auf

Spule), Gebinde (1 × mittig abgebunden), Zuschnitte (im Karton)

**Mindestabnahme:** 1 Rolle/1 Gebinde, bei Zuschnitten: 2.000 St.

**Prägungen:** auf Anfrage

**Lebensmittelkonformität:** nicht geprüft

**Temperatur-Eignung (anwendungsbedingt)¹:**

LDPE-Netze: bis ca. 60°C

| Type | Werkstoff | Ø (mm) | Farbe | Liefereinheit |
|------|-----------|--------|-------|---------------|
| Type | Material  | Ø (mm) | Color | Supply unit   |

#### LEICHTPROGRAMM / LIGHT-WEIGHT PROGRAM

|      |      |        |               |                     |
|------|------|--------|---------------|---------------------|
| 0510 | LDPE | ca. 15 | blau / blue   | 1.000m Rolle / roll |
| 0463 | LDPE | 20–50  | grün / green  | 200m Rolle / roll   |
| 0464 | LDPE | 50–80  | rot / red     | 50m Geb. / bundle   |
| 0701 | LDPE | 15–25  | blau / blue   | 250m Rolle / roll   |
| 0702 | LDPE | 20–40  | gelb / yellow | 50m Geb. / bundle   |
| 0703 | LDPE | 30–60  | grün / green  | 50m Geb. / bundle   |
| 0704 | LDPE | 50–100 | rot / red     | 50m Geb. / bundle   |

#### SCHWERPROGRAMM / HEAVY-WEIGHT PROGRAM

|      |      |         |               |                   |
|------|------|---------|---------------|-------------------|
| 0741 | LDPE | 12–25   | blau / blue   | 50m Geb. / bundle |
| 0742 | LDPE | 20–40   | gelb / yellow | 50m Geb. / bundle |
| 0743 | LDPE | 30–60   | grün / green  | 50m Geb. / bundle |
| 0744 | LDPE | 50–100  | rot / red     | 50m Geb. / bundle |
| 0745 | LDPE | 90–140  | gelb / yellow | 50m Geb. / bundle |
| 0746 | LDPE | 130–180 | rot / red     | 25m Geb. / bundle |

**Colors:** individual choice of colors on request

**Material:** other materials as PP, PA, HDPE on request

**Supply units:** roll (wrapped around a cardboard core or on request on

spool), bundle (centric bound), cut pieces (in cardboard box)

**Minimum quantity:** 1 roll/1 bundle, cut pieces: 2,000 pcs.

**Embossments:** on request

**Food Contact Conformity:** not tested

**Temperature suitability (application-dependent)¹:**

LDPE nets: up to approx. 60°C



## POLY-NET® SOFTPACK

Die weichen POLY-NET® SoftPack-Netze sind aus geschäumtem EVA-Material und eignen sich speziell für den Schutz sehr empfindlicher Oberflächen gegen Verkratzungen und sonstige Beschädigungen.

Produkte aus Glas, Keramik, Ton und weiteren sensiblen Materialien erhalten so einen idealen Schutz beim Transport und bei der Lagerung.

### Vorteile

- weicher Rundumschutz
- geeignet für empfindliche Oberflächen, u.a. Glas, Keramik, Ton
- elastische Passform
- platzsparende, einfache Lagerung
- wiederverwend- und recycelbar
- passgenaue Zuschnitte auf Wunsch
- individuelle Durchmesser auf Anfrage

## POLY-NET® SOFTPACK

The POLY-NET® SoftPack Nets are made of foamed EVA material and are specially designed to protect very sensitive surfaces against scratches and other damages.

Products made of glass, ceramics, clay and other sensitive materials are given ideal protection during transport and storage.

### Advantages

- soft all-around protection
- suitable for sensitive surfaces such as: glass, ceramics, clay
- elastic fit
- space-saving, simple storage
- reusable and recyclable
- custom-made cut-to-size pieces on request
- individual diameters on request

## ÜBERSICHT POLY-NET® SOFTPACK OVERVIEW POLY-NET® SOFTPACK

| Type<br>Type | Werkstoff<br>Material | Ø (mm)<br>Ø (mm) | Farbe<br>Color | Liefereinheit<br>Supply unit |
|--------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| 0722/61      | EVA                   | 20 – 40          | weiß / white   | 25 m Gebinde / bundle        |
| 0723/61      | EVA                   | 30 – 60          | weiß / white   | 25 m Gebinde / bundle        |
| 0291/61      | EVA                   | 50 – 100         | weiß / white   | 25 m Gebinde / bundle        |

**Farben:** individuelle Farbauswahl auf Anfrage

**Liefereinheiten:** Gebinde (1x mittig abgebunden), Zuschnitte (im Karton)

**Mindestabnahme:** 1 Gebinde, bei Zuschnitten: 2.000 St.

**Lebensmittelkonformität:** nicht geprüft

**Temperatur-Eignung (anwendungsbedingt)¹:**

EVA-Netze: geeignet bis ca. 30 °C

**Colors:** individual choice of colors on request

**Supply units:** bundle (centric bound), cut pieces (in cardboard box)

**Minimum quantity:** 1 bundle, cut pieces: 2,000 pcs.

**Food Contact Conformity:** not tested

**Temperature suitability (application-dependent)¹:**

EVA nets: up to approx. 30 °C





## POLY-NET® HIGHGRIP

Die rutschhemmenden POLY-NET® HighGrip-Gitter bieten als Zwischenlagen Ihren Produkten idealen Halt und sorgen nebenbei noch für den richtigen Abstand und Schutz gegen Verkratzungen.

Einsetzbar sind die Gitter für Transporte auf Paletten, in Gitterboxen und sonstigen Ladungsträgern. POLY-NET® HighGrip kann als Rollenware oder in passenden Zuschnitten geliefert werden.

### Vorteile

- getestet für die folgenden Materialien (Untergrund): Holz, Kunststoff, Glas, Aluminium, Edelstahl, Stahl, Pappe, Messing
- abwaschbar, wiederverwend- und recycelbar
- platzsparende, einfache Lagerung
- widerstandsfähig gegen Fette und Öle des Werkzeug- und Maschinenbaus

## POLY-NET® HIGHGRIP

The slip resistant POLY-NET® HighGrip Grids offer your products ideal grip and ensure the right spacing and protection against scratches.

The grids are deployable for transport on pallets, crates and other loading equipment. POLY-NET® HighGrip can be delivered as rolls or customized cut-to-size-pieces.

### Advantages

- tested for the following materials (subsoil): wood, plastics, glass, aluminium, stainless steel, steel, cardboard, brass
- washable, reusable and recyclable
- space-saving, easy storage
- unaffected by oils and greases customarily used in tool making and mechanical engineering applications

## ÜBERSICHT POLY-NET® HIGHGRIP OVERVIEW POLY-NET® HIGHGRIP


| Type<br>Type | Werkstoff<br>Material | Breite (mm)<br>Width (mm) | Schichtdicke (mm)<br>Layer thickness (mm) | Lochgröße (mm)<br>Hole size (mm) | Farbe<br>Color      | Liefereinheit<br>Supply unit |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 0640/90      | EMA                   | 1.295                     | 1,7                                       | 5 × 6                            | farblos / colorless | 50 m Rolle / roll            |
| 0813/90      | EMA                   | 1.180                     | 3,5                                       | 5 × 7                            | farblos / colorless | 50 m Rolle / roll            |

| Werkstoff<br>Material | Reibungskoeffizient<br>Coefficient of friction |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Pappe / cardboard     | ca. / approx. 0,75                             |
| Holz / wood           | ca. / approx. 1,15                             |
| Glas / glass          | ca. / approx. 0,90                             |
| Kunststoff / plastics | ca. / approx. 0,90                             |

| Werkstoff<br>Material       | Reibungskoeffizient<br>Coefficient of friction |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Aluminium / aluminium       | ca. / approx. 0,55                             |
| Messing / brass             | ca. / approx. 0,55                             |
| Edelstahl / stainless steel | ca. / approx. 1,00                             |
| Stahl / steel               | ca. / approx. 0,60                             |

**Mindestabnahme:** 1 Rolle, bei Zuschnitten: auf Anfrage  
**Prägungen:** auf Anfrage  
**Lebensmittelkonformität:** nicht geprüft  
**Temperatur-Eignung (anwendungsbedingt)¹:**  
 EMA-Gitter: bis ca. 40°C

**Minimum quantity:** 1 roll, cut pieces: on request  
**Embossments:** on request  
**Food Contact Conformity:** not tested  
**Temperature suitability (application-dependent)¹:**  
 EMA grids: up to approx. 40°C



---

## POLY-NET® ZWISCHENLAGEGITTER


---

Für den Schutz Ihrer Produkte in Lager- und Transportkästen, in Gitterboxen oder auf Paletten haben wir die richtige Lösung: POLY-NET® Zwischenlagegitter sorgen für den optimalen Abstand, schützen maximal und brauchen minimalen Platz.

Horizontal und vertikal wird der direkte Kontakt von Produktteilen verhindert. Die Rundfäden-Gitter sind extrem flexibel und passen sich unterschiedlichen Strukturen optimal an. Für schwere Produkte erreichen Sie mit den Flachgittern einen zuverlässigen Materialschutz. Die bestechende Einfachheit der Gitterlösung bietet eine enorme Anwendungsvielfalt.

### Vorteile

- Werkstoffe abgestimmt auf spezielle Anwendungen: von weichem EVA über LDPE bis hin zu HDPE, PA und PP
- empfindliche Oberflächen und Kanten werden bestens geschützt
- gute Luftzirkulation durch große Maschen
- unempfindlich gegenüber im Werkzeug- und Maschinenbau üblichen Ölen und Fetten
- widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit
- platzsparende, einfache Lagerung
- extrem belastbar
- abwaschbar, wiederverwend- und recycelbar
- passgenaue Zuschnitte auf Wunsch
- individuelle Prägungen und/oder Stanzungen möglich



---

## POLY-NET® SPACER GRIDS


---

For the protection of your products in storage and transport boxes, in lattice boxes or on pallets, we have the right solution: POLY-NET® Spacer Grids provide the ideal distance, offering maximum protection and need minimal space.

The direct contact between product parts will be prevented horizontally and vertically. The round strand grids are extremely flexible and adapt optimally to different structures. For heavy products, the flat strands provide reliable material protection. The impressive simplicity of the grid solution covers an enormous range of applications.

### Advantages

- materials adapted to specific applications: from soft EVA to LDPE to HDPE, PA and PP
- sensitive surfaces and edges are well protected
- good air circulation thanks to large meshes
- unaffected by oils and greases customarily used in tool making and mechanical engineering applications
- resistant to moisture
- space-saving, simple storage
- extremely durable
- washable, reusable and recyclable
- custom-made cut-to-size pieces on request
- individual embossing and/or punching possible





## ÜBERSICHT POLY-NET® ZWISCHENLAGEGITTER

### OVERVIEW POLY-NET® SPACER GRIDS

| Type<br>Type                   | Werkstoff<br>Material | Breite (mm)<br>Width (mm) | Schichtdicke (mm)<br>Layer thickness (mm) | Lochgröße (mm)<br>Hole size (mm) | Farbe<br>Color      | Liefereinheit<br>Supply unit |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>RUNDFÄDEN/ROUND STRANDS</b> |                       |                           |                                           |                                  |                     |                              |
| 0813/60                        | EVA                   | 1.180                     | 4,0                                       | 4,0 × 4,0                        | grau / grey         | 50m Rolle / roll             |
| 0815/60                        | EVA                   | 1.180                     | 1,5                                       | 2,0 × 2,0                        | farblos / colorless | 50m Rolle / roll             |
| 0813                           | LDPE                  | 1.180                     | 4,0                                       | 4,0 × 4,0                        | schwarz / black     | 50m Rolle / roll             |
| 0641                           | LDPE                  | 1.300                     | 2,2                                       | 3,0 × 3,0                        | farblos / colorless | 50m Rolle / roll             |
| 0640                           | LDPE                  | 1.300                     | 1,8                                       | 4,0 × 4,0                        | farblos / colorless | 50m Rolle / roll             |
| 0126                           | HDPE                  | 550*                      | 3,5                                       | 5,0 × 5,0                        | farblos / colorless | 50m Rolle / roll             |
| 0128                           | HDPE                  | 700*                      | 3,5                                       | 8,0 × 8,0                        | farblos / colorless | 50m Rolle / roll             |
| 0629                           | HDPE                  | 500                       | 1,3                                       | 3,2 × 3,2                        | schwarz / black     | 100m Rolle / roll            |
| 0273                           | PP                    | 730                       | 1,2                                       | 2,5 × 2,5                        | farblos / colorless | 100m Rolle / roll            |
| 0230                           | PP                    | 385                       | 1,1                                       | 2,0 × 2,0                        | farblos / colorless | 50m Rolle / roll             |
| 0238                           | PP                    | 310                       | 0,9                                       | 1,5 × 1,5                        | farblos / colorless | 50m Rolle / roll             |
| 0632/42                        | TPE                   | 520                       | 1,4                                       | 3,0 × 3,0                        | farblos / colorless | 130m Rolle / roll            |
| <b>FLACHFÄDEN/FLAT STRANDS</b> |                       |                           |                                           |                                  |                     |                              |
| P 1/0                          | LDPE                  | 970                       | 1,4                                       | 9,0 × 9,0                        | grün / green        | 75m Rolle / roll             |
| P 1/1                          | LDPE                  | 970                       | 1,6                                       | 8,0 × 9,0                        | grün / green        | 50m Rolle / roll             |
| P 1/2                          | LDPE                  | 970                       | 2,4                                       | 8,0 × 8,0                        | grün / green        | 25m Rolle / roll             |
| P 1/3                          | LDPE                  | 970                       | 1,3                                       | 7,0 × 7,0                        | grün / green        | 50m Rolle / roll             |
| P 2/1                          | LDPE                  | 970                       | 2,0                                       | 19,0 × 19,0                      | grün / green        | 50m Rolle / roll             |
| P 2/2                          | LDPE                  | 970                       | 2,5                                       | 17,0 × 19,0                      | grün / green        | 25m Rolle / roll             |

**\* auf Anfrage auch lieferbar in doppelter Breite**

**Farben:** individuelle Farbauswahl auf Anfrage

**Werkstoff:** andere Werkstoffe auf Anfrage (z.B. HDPE statt PP)

**Mindestabnahme:** 1 Rolle, bei Zuschnitten: auf Anfrage

**Prägungen (EVA-/LDPE-Gitter):** auf Anfrage

**Stanzungen:** auf Anfrage

**Lebensmittelkonformität:** nicht geprüft

**Temperatur-Eignung (anwendungsbedingt)¹:**

PP-Gitter: bis ca. 90°C | LDPE-Gitter: bis ca. 60°C

HDPE-Gitter: bis ca. 70°C | EVA-Gitter: bis ca. 50°C

TPE-Gitter: bis ca. 90°C

**\* can also be delivered in double width on request**

**Colors:** individual choice of colors on request

**Material:** other materials on request (eg HDPE instead of PP)

**Minimum quantity:** 1 roll, cut pieces: on request

**Embossments (EVA/LDPE grids):** on request

**Press cuts:** on request

**Food Contact Conformity:** not tested

**Temperature suitability (application-dependent)¹:**

PP-Gitter: up to approx. 90°C | LDPE-Gitter: up to approx. 60°C

HDPE-Gitter: up to approx. 70°C | EVA-Gitter: up to approx. 50°C

TPE-Gitter: up to approx. 90°C



## POLY-NET® WASCHGITTER

POLY-NET® Waschgitter lassen eine effektive Reinigung und optimale Trocknung zu und bieten idealen Oberflächenschutz der Produkte in der Teilereinigung. Je nach Reinigungsanlage können Sie zwischen PP-Gittern für wässrige Reiniger und PA-Gittern für chemische Lösungsmittel wählen. So kombinieren Sie verbesserte Reinigungsvorgänge und mechanischen Produktschutz, denn auch im Reinigungs- und Trocknungsprozess hat der Oberflächenschutz höchste Priorität.

### Vorteile

- Werkstoffe abgestimmt auf spezielle Anwendungen: PA für lösungsmittelbasierte und PP für wässrige Waschmittel
- minimale Auflagepunkte
- optimale Reinigungsergebnisse
- verwendbar mit heißen Lösungsmitteln
- abwaschbar, wiederverwend- und recycelbar
- Maß-Zuschnitte für Ihre Waschkörbe

## ÜBERSICHT POLY-NET® WASCHGITTER OVERVIEW POLY-NET® WASHING GRIDS

| Type<br>Type                                         | Werkstoff<br>Material | Breite (mm)<br>Width (mm) | Schichtdicke (mm)<br>Layer thickness (mm) | Lochgröße (mm)<br>Hole size (mm) | Farbe<br>Color      | Liefereinheit<br>Supply unit |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>FÜR LÖSUNGSMITTEL / FOR SOLVENTS</b>              |                       |                           |                                           |                                  |                     |                              |
| 0800                                                 | PA                    | 1.000                     | 1,6                                       | 3,0 × 3,0                        | farblos / colorless | 50 m Rolle / roll            |
| 0801                                                 | PA                    | 1.200                     | 3,0                                       | 11,0 × 12,0                      | farblos / colorless | 50 m Rolle / roll            |
| 0802                                                 | PA                    | 600*                      | 5,0                                       | 16,0 × 17,0                      | farblos / colorless | 50 m Rolle / roll            |
| <b>FÜR WÄSSRIGE WASCHMITTEL / FOR AQUEOUS AGENTS</b> |                       |                           |                                           |                                  |                     |                              |
| 0810                                                 | PP                    | 1.000                     | 1,6                                       | 3,0 × 3,0                        | farblos / colorless | 50 m Rolle / roll            |
| 0811                                                 | PP                    | 1.200                     | 3,3                                       | 10,0 × 11,0                      | farblos / colorless | 50 m Rolle / roll            |
| 0812                                                 | PP                    | 600*                      | 5,0                                       | 16,0 × 16,0                      | farblos / colorless | 50 m Rolle / roll            |

**\*andere Breiten auf Anfrage:** 0802 = 1.200 mm, 0812 = 1.180 mm  
**Farben:** individuelle Farbauswahl auf Anfrage  
**Mindestabnahme:** 1 Rolle, bei Zuschnitten: auf Anfrage  
**Lebensmittelkonformität:** nicht geprüft  
**Temperatur-Eignung (anwendungsbedingt)¹:**  
 PA-Gitter – für Waschvorgänge mit Lösungsmitteln (PER-beständig): bis ca. 100°C  
 PP-Gitter – für Waschvorgänge mit wässrigen Waschmitteln: bis ca. 90°C

## POLY-NET® WASHING GRIDS

POLY-NET® Washing Grids enable effective cleaning with optimum drying and provide ideal surface protection of the products during the industrial cleaning process. Depending on the cleaning system, you can choose between PP grids for aqueous cleaners and PA grids for chemical solvents. In this way, you combine enhanced cleaning processes and mechanical product protection. Surface protection has top priority in the cleaning and drying process.

### Advantages

- materials adapted to special applications: PA for solvent-based and PP for aqueous detergents
- minimum contact points
- optimal cleaning results
- usable with hot solvents
- washable, reusable and recyclable
- custom-made cut-to-size pieces for your wash baskets on request

**\*other widths on request:** 0802 = 1,200 mm, 0812 = 1,180 mm  
**Colors:** individual choice of colors on request  
**Minimum quantity:** 1 roll, cut pieces: on request  
**Food Contact Conformity:** not tested  
**Temperature suitability (application-dependent)¹:**  
 PA grids – for washing with solvents (PER-resistant): up to approx. 100°C  
 PP grids – for washing with aqueous detergents: up to approx. 90°C





## POLY-NET® VERPACKUNGSNETZE

POLY-NET® Verpackungsnetze sind extrem leicht und eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Verpackungen. Sie eignen sich ideal für das Verpacken einzelner kleinerer Artikel oder für Mehrstückverpackungen und garantieren dabei eine ideale Produktpräsentation.

### Vorteile

- minimale Verdeckung der primären Markenverpackungen
- erhältlich in unterschiedlichen Maschengrößen, Fadenstärken und Farben
- umweltfreundliches, physiologisch unbedenkliches Polyethylen
- wiederverwendbar oder schadstofflos zu entsorgen
- handliche, raumsparende und sicher stapelbare Liefereinheiten
- attraktiv auch für Sonder-Verkaufsaktionen mit speziellen Sortimentsbündeln

### ÜBERSICHT POLY-NET® VERPACKUNGSNETZE OVERVIEW POLY-NET® PACKING NETS

| Type<br>Type                    | Werkstoff<br>Material | Ø (mm)<br>Ø (mm) | Farbe<br>Color             | Liefereinheiten<br>Supply units |                                |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| GERECKT / <b>STRAINED</b>       |                       |                  |                            |                                 |                                |
| 0325                            | LDPE                  | 25 – 130         | rot / <b>red</b>           | 500m Rolle / <b>roll</b>        | Zuschnitte / <b>cut pieces</b> |
| 0196                            | LDPE                  | 50 – 230         | grün / <b>green</b>        | 1.000m Rolle / <b>roll</b>      | Zuschnitte / <b>cut pieces</b> |
| 0655                            | HDPE                  | 50 – 230         | rot / <b>red</b>           | 1.000m Rolle / <b>roll</b>      | Zuschnitte / <b>cut pieces</b> |
| 0650                            | HDPE                  | 55 – 325         | farblos / <b>colorless</b> | 1.000m Rolle / <b>roll</b>      | Zuschnitte / <b>cut pieces</b> |
| UNGERECKT / <b>NOT STRAINED</b> |                       |                  |                            |                                 |                                |
| 0170                            | LDPE                  | 37 – 100         | orange / <b>orange</b>     | 500m Rolle / <b>roll</b>        | Zuschnitte / <b>cut pieces</b> |
| 0136                            | LDPE                  | 48 – 77          | rot / <b>red</b>           | 200m Rolle / <b>roll</b>        | Zuschnitte / <b>cut pieces</b> |
| 0135                            | LDPE                  | 57 – 83          | rot / <b>red</b>           | 200m Rolle / <b>roll</b>        | Zuschnitte / <b>cut pieces</b> |
| 0599                            | LDPE                  | 80 – 150         | farblos / <b>colorless</b> | 50m Rolle / <b>roll</b>         | Zuschnitte / <b>cut pieces</b> |
| 0494                            | LDPE                  | 100 – 165        | farblos / <b>colorless</b> | 100m Rolle / <b>roll</b>        | Zuschnitte / <b>cut pieces</b> |

**Farben:** weitere Farben auf Anfrage

**Liefereinheiten:** Zuschnitte & Netzbeutel von 200 bis 950 mm möglich

**Verschlussoption:** einseitig punktverschweißt

**Mindestabnahmen:** 1 Rolle, Zuschnitte: 2.000 St.

**Lebensmittelkonformität:** nicht geprüft

**Temperatur-Eignung (anwendungsbedingt)¹:**

LDPE-Netze: bis ca. 60°C | HDPE-Netze: bis ca. 70°C

## POLY-NET® PACKING NETS

POLY-NET® Packing Nets are extremely light and an attractive alternative to conventional packaging. They are ideally suited for the packaging of small goods or for multi-piece packaging. They also guarantee an ideal product presentation.

### Advantages

- minimal covering of the branded primary packaging
- available in different mesh sizes, strand thicknesses and colors
- environment-friendly, physiologically harmless polyethylene
- reusable, or can be disposed contaminant-free
- delivery units are handy, space-saving and can be safely stacked
- attractive for sales campaigns with special product bundles

**Colors:** further colors on request

**Supply units:** cut pieces & net bags available from 200 to 950 mm

**Cap Option:** single-sided heat-sealed

**Minimum quantities:** 1 roll, cut pieces: 2,000 pcs.

**Food Contact Conformity:** not tested

**Temperature suitability (application-dependent)¹:**

LDPE nets: up to approx. 60°C | HDPE nets: up to approx. 70°C



<sup>1</sup> Nach uns vorliegenden Unterlagen und Kunden-Feedback. Die thermische Belastbarkeit des Materials kann durch zusätzliche mechanische oder chemische Einwirkungen und die Dauer mit beeinflusst werden. Um für konkrete Anwendungsbedingungen die Eignung des Materials zu bestätigen, sollten immer Versuche unter Praxisbedingungen vorgenommen werden. Muster können gerne jederzeit angefragt werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem gegenwärtigen Stand unserer Technik und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

<sup>1</sup> Based on documents and customer feedback available to us. The thermal loading capacity of the material can be influenced by additional mechanical or chemical effects and the duration. In order to confirm the suitability of the material for specific application conditions, tests should always be carried out under practical conditions. Please ask for samples at any time.

Subject to technical changes. The particulars in this publication reflect our current state of the art, and are intended to provide information on our products and their possible applications. This means they are not to be construed as warranting any particular characteristics of the products or their suitability for a specific purpose.

