

# Der König der Blätter

Unser POLY-NET® LAUBSTOP hält Ihre Dachrinne blitzblank.




*Und jedes Jahr fallen die Blätter.*



# Unser POLY-NET® LAUBSTOP hält Ihre Dachrinne blitzblank.

Das leichte und einfach zu montierende Kunststoff-Gitterrohr POLY-NET® LAUBSTOP passt perfekt in jede Dachrinne und hält das Herbstlaub fern. UV-beständig, recycelbar und wetterfest. POLY-NET® LAUBSTOP – unser äußerst langlebiges Qualitätsprodukt.


## EINFACHE MONTAGE




Ca. 4–6 cm

Das Gitterrohr leicht zusammendrücken und mit der Längsöffnung nach unten in die Rinne legen. Es klemmt sich selbst zwischen Dachpfanne und Rinnenwulst fest.


Bei freiliegenden Dachrinnen muss das Gitterrohr in maximalen Abständen von 1 m zusätzlich befestigt werden.



Die Öffnung zu einem Fallrohr aus dem Gitter heraus schneiden. Vorhandenes Sieb im Fallrohr entfernen.



In den Ecken die beiden Rohre in der Rinne schräg anschneiden (auf Gehrung).



Um zu verhindern, dass Vögel im Rohr nisten, die Enden wie folgt schließen: Gitter an den Enden einschneiden und das Material nach unten klappen.


## FINDEN SIE DIE RICHTIGE TYPE FÜR IHRE RINNENBREITE

TECHNISCHE DATEN	
Rinnenbreite	Typ
80 mm	R 174/0
100 und 125 mm	R 172/0
150 und 180 mm	R 178/0



## EINFACH UND GENIAL

Herabfallende Blätter bleiben auf der Netzoberfläche liegen, trocknen dort aus und werden vom Wind verweht. Das hält Ihre Regenrinne frei von Laub.



Die Angaben entsprechen dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Produkteigenschaften oder die Eignung für konkrete Einsatzzwecke zuzusichern.

## PRYSMIAN

Norddeutsche Seekabelwerke GmbH  
Kabelstr. 9–11, 26954 Nordenham, Germany  
Tel: +49 4731 82 13 56  
nsw.polynet@prysmiangroup.com



nsw.com

© All rights reserved by Prysmian 2024-02 | Version 2.

Änderungen vorbehalten. Unsere Produkte werden laufend den Marktbedürfnissen angepasst, daher sind alle Abbildungen, technische Daten, Abmessungen und Gewichtsangaben unverbindlich. Alle Angaben wurden gemacht entsprechend der Produkte, wie sie von der Prysmian geliefert werden: Jegliche Veränderung oder Modifizierung kann zu einem abweichenden Ergebnis führen. Die in diesem Dokument gemachten Angaben dürfen ohne das schriftliche Einverständnis der Prysmian nicht kopiert, abgedruckt oder in irgendeiner Form reproduziert werden – weder komplett noch teilweise. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen korrekt. Die Prysmian behält sich das Recht vor, diese ohne vorherige Ankündigung ändern zu können. Diese Angaben sind vertraglich nicht gültig, sofern sie nicht ausdrücklich von der Prysmian genehmigt wurden.

POLY-NET® ist eine eingetragene Handelsmarke von der Norddeutsche Seekabelwerke GmbH.

Follow us

